

RICHIESTA PREVENTIVO - OPZIONE 1

MODULI PRONTI PER ESSERE INSTALLATI

SCEGLIETE LA SOLUZIONE PIÙ PRATICA E ORDINATE MODULI EASY ALU COMPLETI.

Compilate i dettagli del vostro progetto e inviateceli per e-mail all'indirizzo: sales.it@q-railing.com.

Vi forniremo un preventivo per l'intera ringhiera. Ottenuta la vostra approvazione, inizieremo con la prefabbricazione. Ci occuperemo di taglio, foratura, verniciatura a polvere e preassemblaggio secondo le vostre specifiche tecniche, fornendovi moduli di ringhiere pronti per l'installazione insieme ai corrimani richiesti.

Voi dovrete solamente:


Fissare i moduli preassemblati al pavimento in loco e connettere il corrimano per congiungerli. E il gioco è fatto!


Per quale tipo di progetto vi occorre la balaustra?*	Riferimento del prog	getto:
☐ Uso privato / residenziale		
Uso pubblico / commerciale		
Su quale tipo di superficie di base va fatta l'installazione?	Altezza della balaust	tra richiesta (sopra il livello del pavimento finito):
☐ Cemento		
☐ Altro:		
*Ricordate di tenere conto di tutte le linee guida e le restrizioni specificate dai codici edilizi applicabili al vostro Pae	se e/o regione.	
Che tipo di montaggio e tamponatura è richiesto? Montaggio superiore	Montaggio laterale	
☐ Completamente in vetro ☐ In vetro con rotaia centra		in vetro
Che tipo di finitura del materiale vi occorre? Opzioni standard:	Opzioni personalizzate:	
☐ Alluminio anodizzato satinato	☐ Verniciatura a polvere personalizzata nel colore RAL**:	
☐ Verniciatura a polvere (grigio antracite ruvido RAL 7016)	Finitura della superficie	Grado di lucidità
verificiatura a poivere (grigio antifacite ruvido INAL 7010)	Liscia	Lucido
	Ruvida***	☐ Opaco
	☐ Verniciatura a polvere specifica	per il progetto (codice del fornitore):
	** Solo RAL K7 standard	
	*** Solo colori selezionati, solo opachi	
		Q-railing
Mittente		<u> </u>
Nome	Telefono & Fax	
Azienda	e-mail	
Azienda Via, n.	e-mail Codice cliente	

Il vostro progetto


- Forniteci le misure del pavimento del balcone sul quale va fatta l'installazione.
- Disegnate una vista dall'alto della balaustra di cui avete bisogno (non è necessario fornirci le misure della balaustra, poiché le calcoleremo in base alle misure del pavimento).
- Contrassegnate tutti i punti in cui la balaustra deve connettersi a un muro con un cerchio (come mostrato negli esempi).














Preferite ordinare al telefono o via e-mail? Avete domande? Non esitate a contattarci. Chiamate il numero 045 822 00 42 o scriveteci all'indirizzo e-mail sales.it@q-railing.com.

RICHIESTA PREVENTIVO - OPZIONE 2

SINGOLE COMPONENTI PREFABBRICATE

RICEVETE LE COMPONENTI DI EASY ALU GIÀ TAGLIATE, FORATE E/O VERNICIATE A POLVERE SECONDO LE VOSTRE SPECIFICHE ESATTE.

Compilate i dettagli del vostro progetto e inviateceli per e-mail all'indirizzo: sales.it@q-railing.com.

Calcoleremo il prodotto che vi serve, opportunamente tagliato e forato. Non dovete fornirci dimensioni o misure. Vi forniremo un preventivo per tutte le componenti prefabbricate. Ottenuta la vostra approvazione, inizieremo con la prefabbricazione. Ci occuperemo di taglio, foratura e verniciatura a polvere secondo le vostre specifiche tecniche, fornendovi le componenti prefabbricate.

Voi dovrete solamente:


Assemblare i moduli Easy Alu pronti per l'installazione con le componenti e portarli in loco, dove fisserete i moduli al pavimento e li congiungete con un corrimano. E il gioco è fatto!


Per quale tipo di progetto vi occorre la balaustra?*	Riferimento del prog	getto:
☐ Uso privato / residenziale		g
☐ Uso pubblico / commerciale		
Su quale tipo di superficie di base va fatta l'installazione?	Altezza della balaus	tra richiesta (sopra il livello del pavimento finito):
☐ Cemento		
Altro:		
*Ricordate di tenere conto di tutte le linee guida e le restrizioni specificate dai codici edilizi applicabili al vostro Par	ese e/o regione.	
Che tipo di montaggio e tamponatura è richiesto?		
Montaggio superiore	Montaggio laterale	
☐ Completamente in vetro ☐ In vetro con rotaia centr	ale Completamente	in vetro
Che tipo di finitura del materiale vi occorre? Opzioni standard:	Opzioni personalizzate:	
☐ Alluminio anodizzato satinato	☐ Verniciatura a polvere personalizzata nel colore RAL**:	
☐ Verniciatura a polvere (grigio antracite ruvido RAL 7016)	Finitura della superficie	Grado di lucidità
☐ Alluminio grezzo	Liscia	Lucido
Aliuminio grezzo	Ruvida***	Der il progetto (codice del fornitore):
Volete che vi forniamo anche il vetro?		, per in progetto (course de romitore).
Si****	** Solo DAL V7 standard	
□ No	** Solo RAL K7 standard *** Solo colori selezionati, solo opachi **** Non dovete fornirci i dettaqli per il vetro. Li determi	ineremo in hase al resto dei dettagli del procetto
	3° F	
Mittente		Q-railing
Nome	Telefono & Fax	
Azienda	e-mail	
Via, n.	Codice cliente	

Il vostro progetto


- Forniteci le misure del pavimento del balcone sul quale va fatta l'installazione.
- Disegnate una vista dall'alto della balaustra di cui avete bisogno (non è necessario fornirci le misure della balaustra, poiché le calcoleremo in base alle misure del pavimento).
- Contrassegnate tutti i punti in cui la balaustra deve connettersi a un muro con un cerchio (come mostrato negli esempi).














Preferite ordinare al telefono o via e-mail? Avete domande? Non esitate a contattarci. Chiamate il numero 045 822 00 42 o scriveteci all'indirizzo e-mail sales.it@q-railing.com.